

Содержание

Возможности плагинов	3
0.1 include	3
0.2 plantuml	3
0.3 structured data	3
0.4 anchor	3
0.5 tag	3
0.6 imagereference	4
0.6.1 Иллюстрации	4
0.6.2 Таблицы	5
0.7 MathJax	6
0.8 color	6
0.9 discussion	6
0.10 changes	7
0.11 exttab3	7
Example1	7
Example2	8

Возможности плагинов

0.1 include

[include](#)

0.2 plantuml

[plantuml](#)

0.3 structured data

[structured data](#) [Описание](#)

0.4 anchor

Ссылка на определенный раздел на какой-либо странице

Помечаем то куда хотим сослаться с помощью:

```
{{anchor:test}}
```

Ссылаемся с помощью:

```
[[test_page#test]]
```

где test_page - адрес страницы, test - название раздела, куда ссылаемся

0.5 tag

Тэги:

[tag1](#), [tag2](#), [tag3](#)

[tag1](#), [tag2](#), [tag3](#)

Примеры

- `{{topic>tag1 -tag2}}` - Список всех страниц с tag1, но без tag2.
- `{{topic>tag1 +tag2}}` - Список всех страниц с tag1 и tag2.
- `{{topic>tag1 tag2}}` - Список всех страниц с tag1 или tag2.
- `{{topic>ns1?tag1 tag2}}` - Список всех страниц пространства имён ns1 с tag1 или tag2.
- `{{topic>.?tag1 tag2}}` - Список всех страниц внутри текущего пространства имён с tag1 и tag2.
- `{{topic>tag1 tag2 tag3&nodate&desc&sort}}` (Adding [pagelist](#) options to change the design)

0.6 imagereference

Пример работы плагина imagereference:

0.6.1 Иллюстрации

`<imgcaption lbl_test|Тестовая иллюстрация>`



`</imgcaption>`

`<imgcaption lbl_test|Тестовая иллюстрация>`

```
{{:wiki:dokuwiki-128.png?300}}
```

`</imgcaption>`

```
<imgcaption lbl_test| Тестовая иллюстрация| :wiki:dokuwiki-128.png|
%SVN_ROOT%\hardware\50_Платы__Плата__FMC_debug\docs\Структурные
схемы_src\НСИ_FMC.vsd>
```



</imgcaption>

<imgcaption lbl_test|

Тестовая иллюстрация|
:wiki:dokuwiki-128.png|
%SVN_ROOT%\cudaz500\hardware\50_Платы_Плата__FMC_debug\docs\Структурные
схемы_src\HCI_FMC.vsd>
{{:wiki:dokuwiki-128.png?300}}

</imgcaption>

Чтобы работали [edit] и [update], должны быть установлены:

- python [python-3.4.3.amd64]
 - pywin32 [pywin32-219.win-amd64-py3.4]
 - pyqt4 [PyQt4-4.11.3-gpl-Py3.4-Qt4.8.6-x64]
 - PyDokuwiki [PyDokuwiki-0.1-py3.4]

Должен быть запущен olfhttpServer.py. Должна быть определена переменная окружения %SVN_ROOT%.

Тестовая иллюстрация показана на <imgref lbl_test h РИСУНОЧКЕ>.

Тестовая иллюстрация показана на <imgref lbl_test h РИСУНОЧКЕ>.

0.6.2 Таблицы

<tabcaption lbl_table| Тестовая таблица>

Heading 1	Heading 2	Heading 3
Row 1 Col 1	Row 1 Col 2	Row 1 Col 3

</tabcaption>

<tabcaption lbl_table| Тестовая таблица> ^ Heading 1 ^ Heading 2 ^ Heading 3 ^ | Row 1 Col 1 | Row 1 Col 2 | Row 1 Col 3 | </tabcaption>

В <tabref lbl_table p> показаны тестовые данные. В <tabref lbl_table p> показаны тестовые данные.

0.7 MathJax

Синтаксис:

<http://www.suluclac.com/Wiki+MathJax+Syntax>

https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Displaying_a_formula

Цвет в формулах:

```


$$\textcolor{Blue}{x^2} + \textcolor{Orange}{2x} - \textcolor{LimeGreen}{1}$$


$$\textcolor{Blue}{x^2} + \textcolor{Orange}{2x} - \textcolor{LimeGreen}{1}$$


```

To display math on its own line, use double dollar signs:

```


$$\frac{d}{dx} \left( \int_0^x f(u) du \right) = f(x)$$


$$\frac{d}{dx} \left( \int_0^x f(u) du \right) = f(x)$$


```

or escaped square brackets:

```


$$\sin A \cos B = \frac{1}{2} \left[ \sin(A-B) + \sin(A+B) \right]$$


$$\sin A \cos B = \frac{1}{2} \left[ \sin(A-B) + \sin(A+B) \right]$$


```

A wide range of math environments¹⁾ will work as well:

```


$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots$$


$$= \sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!}$$


$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots$$


$$= \sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!}$$


```

Note that the math environments *should not* be inside the dollar sign delimiters; the environments should stand on their own with just the `\begin` and `\end` statements in order to be parsed correctly.

0.8 color

Текст можно выделить цветом так:

красныйжёлтыйзелёный

красныйжёлтыйзелёный

0.9 discussion

Тег `DISCUSSION` вставляет на страницу форму с обсуждениями.

0.10 changes

Для просмотра и фильтрации изменений можно использовать плагин changes.

ns = -бюрократия&user=abakumov_rs&count=10&render = pagelist(header, signature)

ns = -бюрократия&user=abakumov_rs&count=10&render = pagelist(header, signature)

0.11 exttab3

Example1

Here is an example usage of extended table syntax.

```
{|
|+//Extended Table Example//
! style="width: 12em;"|
A1 Header
! style="width: 10em;"|
B1 Header
|- style="background-color: MistyRose;"
|
{{ wiki:dokuwiki-128.png?50&nolink}}
Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt
ut labore et dolore magna aliquyam erat,
sed diam voluptua.
|
B2 Data
* //italic//
* 'monospace'
* [[:start|page link]]

**ATTENTION:**\
Needs an extra empty line
after the end of whole table!
|}
```

Extended Table Example

A1 Header	B1 Header
------------------	------------------



Lorem ipsum
 dolor sit amet,
 consetetur sadipscing
 elitr, sed diam nonumy
 eirmod tempor invidunt
 ut labore et dolore
 magna aliquyam erat,
 sed diam voluptua.

B2 Data

- *italic*
- monospace
-

[page link](#)

ATTENTION:

Needs an extra
empty line after the
end of whole table!

Example2

```

{|
! header1 !! header2 !! header3
|-
! test1 || test2 || test3
|-
! test4 || test5
| test6
* test1
* test2
* test3

{|
! 1 !! 2 !! 3
|-
| 4 || 5 || 6
|}
|}
  
```

header1	header2	header3
---------	---------	---------

1)

Accepted math environments (specified [here](#) in the code): align, align, *alignat*, *alignat*, displaymath, eqnarray, eqnarray, *equation*, *equation*, flalign, flalign, *gather*, *gather*, math, multiline, multiline*